



ÜRÜN BİLGİ FORMU

PRODUCT INFORMATION FORM

Tedarikçi Adı ve Ticari markası:

☐
Supplier's name or trade mark:

Tedarikçi Adresi:

☐
Supplier's address:

Model Bilgisi:

☐
Model identifier:

Işık kaynağı türü:

☐
Type of Light Source:

Kullanılan aydınlatma teknolojisi:
Lighting technology used:

LED

Doğrusal Olmayan (NDLS) ya da Doğrusal (DLS) ışık kaynağı:
Non-directional or directional:

Doğrudan şebekeden beslenen (MLS) ya da beslenmeyen (NMLS) ışık kaynağı:
Mains or non-mains:

Bağlı ışık kaynağı (CLS):
Connected light source (CLS):

Renk ayarlanabilir ışık kaynağı:
Colour-tuneable light source:

Zarf
Envelope

Hayır
No

Yüksek Lümenli ışık kaynağı:
High luminance light source:

Hayır
No

☐

Kamaşma Önleyici:
Anti-glare shield:

Hayır
No

Dim Edilebilir:
Dimmable:


HAYIR

Ürün Parametreleri


Products Parameters


Parametre Parameter	Değer Value	Parametre Parameter	Değer Value
Genel Ürün Parametreleri General Product Parameters			
Enerji tüketimi - açık konumda (kWh/1000h): ☐ Energy consumption in on-mode (kWh/1000h):	☐ ☐	Enerji verimlilik sınıfı: ☐ Energy efficiency class:	☐ ☐
Faydalı ışık akısı Ouse, eğer varsa aşağıdaki durum da belirtilmeli: küre içinde (360), Geniş koni(120), Dar koni (90): ☐ Useful luminous flux (Ouse), indicating if it refers to the flux in a sphere (360), in a wide cone (120) or in a narrow cone (90):	☐ ☐	Renk sıcaklığı (en yakın 100lük sayıya yuvarlanmış olarak ya da ayarlanabilir renk sıcaklığı var ise bu aralık 100lük sayıya yuvarlanmış olarak) [K]: ☐ Correlated color temperature, rounded to the nearest 100K, or the range of Correlated colour temperatures rounded to the nearest, 100K that can be set:	☐ ☐
Açık Konumda ki Güç P on [w]: ☐ On mode power (P on), expressed in W:	☐ ☐	Bekleme durumu gücü P sb [W]: ☐ Standby power (P sb), expressed in w and rounded to the second decimal:	0 ☐
Ağa bağlı bekleme gücü P net [W]: ☐ Networked standby power (P net) for CLS, Expressed in W and rounded to the second decimal:	0 ☐	CRI (En yakın tam sayıya yuvarlanmış şekilde, eğer ayarlanabilen CRI değerleri aralığı varsa bu şekilde belirtilecek): ☐ Colour rendering index, rounded to the nearest integer, or the range of CRI-values that can be set:	☐ ☐


Ayrı kontrol donanımı, aydınlatma kontrol parçaları ve varsa ışksız kontrol parçaları ve varsa ışksız kontrol parçaları dahil edilmemiş dış ölçüler [mm]: Outer dimensions without separate control gear, lighting control parts and non-lighting control parts, if any (millimetre):	Yükseklik Height	/	Tam yükte 250 nm ila 800 nm aralığında spektral güç dağılımı: Spectral power distribution in the range 250 nm to 800 nm, at full-load:	/
	Derinlik Depth	/		
	Derinlik Depth	/		
İdda edilen eşdeğer güç (*): Claim of equivalent power:	Hayır No	Evet ise eşdeğer güç: if yes equivalent power (W):	/	/
/ /	/ /	Kromatik koordinatlar: Chromaticity coordinates (x,y):	,	/
Doğrusal ışık kaynakları için parametreler Parameters for directional light sources				
Tepe ışık Yoğunluğu [cd]: Peak luminous intensity (cd):	/ /	Hüzme açısı değeri (ayarlanabilir açılı ise aralık değeri): Beam angle in degrees, or the range of beam angles that can be set:	/	/
Hüzme açısı değeri (ayarlanabilir açılı ise aralık değeri) Parameters for LED and OLED light sources				
R9 CRI değeri: R9 colour rendering index value:	/ /	Hayatta kalma faktörü: Survival factor:	>95	/
Lumen bakım faktörü: the lumen maintenance factor:	/ /	/ /	/	/
LED ve OLED şebeke beslemeli ışık kaynakları için parametreler Parameters for LED and OLED mains light sources				
Yer değiştirme faktörü (cos Q1) Displacement factor (cos Q1)	/ /	Renk Tutarlılığı (MacAdam Elipsinde) Colour consistency in McAdam Ellipses	<3	/
Led ışık kaynağının, belirli güçteki entegre balastsız floresan ışık kaynağının yerini aldığı idda ediliyorsa	/ /	Evet ise yerini aldığı güç değeri If yes then replacement claim (W)	/	/
Titreşim (Fliker) Ölçüsü (Pst LM)	/ /	Stroboskopik efekt ölçüsü (SVM) Stroboscopic effect metric (SVM)	/	/

 **ENERGY**
Zenid led


A
B
C
D
E
F
G





kWh/1000  2019/2015

 **ENERGY**
Zenid led


A
B
C
D
E
F
G





kWh/1000  2019/2015

 **ENERGY**
Zenid led


A
B
C
D
E
F
G





kWh/1000  2019/2015

 **ENERGY**
Zenid led


A
B
C
D
E
F
G





kWh/1000  2019/2015

 **ENERGY**
Zenid led

A
B
C
D
E
F
G





kWh/1000  2019/2015

 **ENERGY**
Zenid led


A
B
C
D
E
F
G





kWh/1000  2019/2015

 **ENERGY**
Zenid led


A
B
C
D
E
F
G





kWh/1000  2019/2015

 **ENERGY**
Zenid led


A
B
C
D
E
F
G





kWh/1000  2019/2015

 **ENERGY**
Zenid led


A
B
C
D
E
F
G





kWh/1000  2019/2015

 **ENERGY**
Zenid led


A
B
C
D
E
F
G





kWh/1000  2019/2015

 **ENERGY**
Zenid led


A
B
C
D
E
F
G





kWh/1000  2019/2015

 **ENERGY**
Zenid led


A
B
C
D
E
F
G





kWh/1000  2019/2015

 **ENERGY**
Zenid led


A
B
C
D
E
F
G





kWh/1000  2019/2015

 **ENERGY**
Zenid led


A
B
C
D
E
F
G




kWh/1000  2019/2015

 **ENERGY**
Zenid led

A
B
C
D
E
F
G



kWh/1000  2019/2015